

SAPUN LICHID SPUMA FS11

FISA TEHNICA SI CU DATE DE SECURITATE
Conf. Reg. (UE) 878/2020
REVIZIE: 03.02.2025

1.IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/ AMESTECULUI SI A SOCIETATII/ INTREPRINDERII:

1.1 Element de identificare a produsului:

Denumire: **SAPUN LICHID SPUMA- FS11**

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate:

Utilizare relevante: Utilizari profesionale SU 22: Sapun lichid spuma recomandat pentru igiena mainilor prin spalare.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

CHEMBENDER S.R.L.

Adresa : Str. George Enescu, Snagov Vladiceasca, Ilfov

Telefon : +40745440220

E-mail: contact@chembender.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:

+40215992300 (Centrul de Informare Toxicologica din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti)

+40745440220 (Chembender SRL, de luni pana vineri in intervalul orar 8.00-16.00)

2.IDENTIFICAREA PERICOLELOR:

2.1.Clasificarea substantei sau amestecului:

2.1.1.clasificare conform directivei CLP(1272/2008/CE): Nu se aplica produselor cosmetice, acest produs trebuie considerat produs cosmetic si se conformeaza cerintelor Regulamentului CE 1223/2009.

2.2.Elemente de etichetare conform directivei 67/548/CE

Pictograma de pericol: Nu se aplica

Cuvânt de avertizare: Nu se aplica

Fraze de pericol: in conditii normale de utilizare produsul este considerat sigur pentru sanatatea umana.

Fraze de precautie: P 102 A nu se lasa la indemana copiilor; P301+P310 IN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/.

Elemente generatoare de pericole: nu exista daca este utilizat conform destinatiei.

3.COMPOZITIE /INFORMATII PRIVIND COMPONENTII:

3.1.Produsul este un amestec.

3.2.Substantele considerate periculoase in sensul directivei cu privire la substantele si preparatele periculoase si clasificarea relativa:

3.3.Observatii cu privire la ingrediente:preparatul nu contine substante SVHC.

Testele integrale si frazele de pericol sunt evidentiata la punctul 16.

SAPUN LICHID SPUMA

FS11

CAS	No CE No inregistrare (REACH)	Denumire	Concen- tratie	Pictograma de pericol 1272/2008/ CE	Fraze de pericol
931-534-0	01- 2119513401- 57-0004	Sulfonic acids, C14-16 (even - numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts	<5%	 	Iritarea pielii, categoria 2 – H 315 Leziuni oculare grave, categoria 1 – H 318
66455-29-6 931-700-2	01- 2119529251- 48-0013	Betaines, C12-14 (even - numbered)-alkyldimethyl	<5%	 	Iritarea pielii, categoria 2 – H 315 Leziuni oculare grave, categoria 1 – H 318 Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronica, categoria 3 – H 412
110615-47-9 600-975-8	01- 2119489418-23	D- Glucopyranose, oligomeric, - C10-16(even numbered) alkyl glycosides	<5%		Iritarea pielii, categoria 2 – H 315 Leziuni oculare grave, categoria 1 – H 318
61789-40-0	931-333-8 01- 2119489410- 39-1	Cocamido propyl Betaina	<5%		Lezarea grava a ochilor, categoria 1- H 318 Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronica, categoria 3 – H 412
51981-21-6		Tetrasodium Glutamate Diacetate	<1%		Coroziv pentru metale, categoria 1- H290
122-99-6	204-589-7 603-098-00-9 01- 2119488943-21	Phenoxyethanol	0.5%		Nociv in caz de inghitire – H302 Iritare grava a ochilor – H319

SAPUN LICHID SPUMA

FS11

-	-	Compozitie parfumare	0.3%		Poate provoca o reactie alergica a pielii – H317 Leziuni oculare grave, categoria 1- H 318 Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronica, categoria 3 – H 412
---	---	-------------------------	------	---	---

4.MASURI DE PRIM AJUTOR :

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor.

4.1.1.Indicatii generale: In caz de indoieli sau de persistenta a simptomelor, se va solicita asistenta medicala si se va pune la dispozitie fisa de securitate a produsului. Nu administrati nimic pe cale bucala unei persoane care si-a pierdut cunostinta .

4.1.2.Contactul cu pielea: nu se aplica produselor cosmetice; in cazul unei alergii intrerupeti utilizarea produsului si adresati-va medicului.

4.1.3.Contactul cu ochii – spalati imediat, abundant cu apa pentru 10 minute cu ploapele deschise Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Adresati-va medicului.

4.1.4.Ingerare - clatiti cavitatea bucala cu multa apa, nu provocati voma, consultati imediat medicul Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență.

4.1.5.Inhalare - indepartati persoana afectata din zona contaminata intr-o zona bine ventilata sau la aer. In cazul in care accidentatul isi pierde cunostinta, positionati persoana in pozitie laterala, cat mai stabila. Se va consulta un medic daca expunerea este prelungita sau in caz de nevoie.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Simptome: simptome de supraexpunere (iritarea pielii/ochilor).

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare Informatii nedisponibile- se va consulta un medic.

5.MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR :

5.1.Mijloace de stingere a incendiilor:

5.1.1. Mijloace de stingere corespunzatoare: extinctoare cu CO2, pulbere chimica, spuma, jet de apa.

5.1.2. Mijloace de stingere corespunzatoare: necunoscut

5.2.Pericole speciale cauzate de substante sau de amestecul in cauza: Amestecul nu este inflamabil. Raciti recipientii expusi la incendiu cu apa nebulizata. Evitati inhalarea produsilor de combustie. Prin piroliza se pot forma gaze de combustie periculoase si/sau monoxid de carbon.

5.3. Recomandari destinate pompierilor: echipament special de protectie, in caz de incendiu se recomanda utilizarea unui aparat special de protectie respiratorie.

Se va colecta separat apa folosita la stingere care a fost contaminata. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită la stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

6.MASURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE:

6.1.Precauții personale: nu se aplica produselor cosmetice. Se va evita inhalarea, ingerarea.

SAPUN LICHID SPUMA FS11

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator: produsul nu este periculos pentru mediul inconjurator. Impiedicati deversarea produsului concentrat in reseaua de canalizare, in apele de suprafata sau in panza freatica, utilizand bariere corespunzatoare de filtrare .

6.3. Metode si materiale pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie: Colectati produsul in exces utilizand materiale absorbante pentru lichid (nisip, pamant, kieselgur). Spalati abundent cu apa zona de curatat. Colectati apa si materialele utilizate, controlat cu ajutorul companiilor autorizate conform reglementarilor locale/regionale/nationale in vigoare.

7.MANIPULAREA SI DEPOZITAREA :

7.1.Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:

7.1.1 Sfaturi de manipulare in conditii de securitate: masuri normale de manipulare a produselor chimice (vezi pct 8). Nu se va ingera. Evitati contactul cu ochii.

Locul in care produsul este manipulat trebuie dotat cu apa pentru eventualele situatii de urgenta si materiale absorbante. Evitati dispersarea in mediul inconjurator.

7.1.2 Masuri de igiena: Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol.

7.2 Depozitare în condiții de siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități: Pastrati produsul doar in recipiente originali, etichetati corespunzator, in spatii bine ventilate, ferit de razele de soare sau de o sursa de caldura, de alimente si de bauturi. Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. Nu utilizati recipiente din aluminiu, cupru sau alte metale usoare. Evitati contactul cu alti produse chimici. Temperatura de depozitare: 5-30°C.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice): produsul este destinat utilizarii profesionale

8.CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA :

8.1. Parametrii de control:

8.1.1. Nu sunt disponibile valorile de expunere pentru produs. Sunt raportate valorile care se refera la componentele considerate periculoase din compus:

DNEL:

Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl:

Populatie: Long-term, Local, Dermal - 0.03 mg/cm²

Long-term, Local, Inhalation - 0.87 mg/m³

Long-term, Systemic, Dermal - 83.3 µg/kg

Long-term, Systemic, Inhalation - 0.145 mg/m³

Long-term, Systemic, Oral - 83.3 µg/kg

Lucratori: Long-term, Local, Inhalation -3.53 mg/m³

Long-term, Systemic, Dermal - 0.233 mg/kg bw/day

Long-term, Systemic, Inhalation - 0.822 mg/m³

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides:

Populatie: Long-term, Systemic, Dermal - 357000 mg/kg bw/day

Long-term, Systemic, Inhalation - 124 mg/m³

Long-term, Systemic, Oral - 35.7 mg/kg bw/day

Lucratori: Long-term, Systemic, Dermal - 595000 mg/kg bw/day

Long-term, Systemic, Inhalation 420 mg/m³

SAPUN LICHID SPUMA FS11

Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts:

Populatie: Long-term, Systemic, Dermal - 1295 mg/kg bw/day

Long-term, Systemic, Inhalation - 45.04 mg/m³

Long-term, Systemic, Oral - 12.95 mg/kg bw/day

Lucratori: Long-term, Systemic, Dermal - 2158.33 mg/kg bw/day

Long-term, Systemic, Inhalation - 152.22 mg/m³

PNEC:

Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl:

Apa dulce - 0.008 mg/l

Eliberari intermitente- 0.017 mg/l

Apa marina- 0.001 mg/l

Sediment apa dulce - 0.028 mg/kg

Sediment apa marina - 0.003 mg/kg

Sol- 10 mg/kg

STP -2.7 mg/l

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides:

Apa dulce - 0.176 mg/l

Eliberari intermitente- 0.029 mg/l

Apa marina- 0.018 mg/l

Otravire secundara -111.11 mg/kg

Sediment apa dulce – 1.516 mg/kg

Sediment apa marina – 0.065 mg/kg

Sol- 0.654 mg/kg

STP -5000 mg/l

Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts:

Apa dulce - 0.024 mg/l

Eliberari intermitente- 0.02 mg/l

Apa marina- 0.002 mg/l

Sediment apa dulce – 0.767 mg/kg

Sediment apa marina – 0.077 mg/kg

Sol- 1.21 mg/kg

STP -4 mg/l

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts

Concentrația prevăzută pentru a nu avea efect asupra mediului - PNEC.

Valoare de referință în apă dulce 0,013 mg/l

Valoare de referință în apă marină 0,001 mg/l

Valoare de referință pentru sedimente în apă dulce 1 mg/kg

Valoare de referință pentru sedimente în apă marină 0,1 mg/kg

Valoare de referință pentru micro-organisme STP 3000 mg/l

Valoare de referință pentru compartimentul terestru 0,8 mg/kg

TLV – concentrația de substanță (în aer), la care pot fi expusi muncitorii zi după zi, fără efecte negative. Este exprimat în mg/mc și în ppm, ca medie/zi/8 h de muncă (TLV-TWA) și o medie de 15 min (STEL) și la valori instantanee (Ceiling).

SAPUN LICHID SPUMA FS11

8.2. Controale ale expunerii:

8.2.1. Protecția cailor respiratorii: nu este necesar în condiții normale de utilizare.

8.2.2. Protecția mainilor: nu este necesar în condiții normale de utilizare

8.2.3. Protecția ochilor: nu este necesar în condiții normale de utilizare

8.2.4. Protecția pielii: nu este necesar în condiții normale de utilizare

8.2.5. Protecție generală: Măsuri generale de protecție și de igienă. Nu mâncați, nu beți, nu fumați la locul de muncă.

Operatorii sunt direct responsabili de respectarea condițiilor de igienă la locul de muncă.

9. PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE:

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect : lichid

Culoare : incolor

Miros : plăcut parfumat

pH: 5.5-6.5

Punctul de aprindere : Nu se aplică.

Pragul de acceptare a mirosului: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul de topire/punctul de înghețare: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Viteza de evaporare: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Inflamabilitatea (solid, gaz): Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Limită superioară de explozie: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Limită inferioară de explozie: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Presiunea de vapori: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Densitate relativă a vaporilor: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea relativă la 20°C: 0,950- 1,000 g/cm³

Solubilitate în apă : solubil în apă

Solubilitate în alți solvenți: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Coeficientul de partiție: octanol/apă: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Temperatura de autoaprindere: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Descompunere termică: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăți explozive: Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

9.2 Alte informații

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE:

10.1. Reactivitate: bazându-ne pe natura chimică a componentelor, nu sunt raportate date cum că acestea reacționează violent cu alte substanțe chimice miscibile cu apă.

10.2. Stabilitate chimică: stabil în condiții normale de utilizare.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase. În condiții normale de utilizare și depozitare, nu sunt prevăzute reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat: temperaturi ridicate, sursa de căldură. Urmați măsurile de protecție obișnuite care se aplică pentru produsele chimice. Depozitați produsul în ambalaje originale

10.5. Materiale incompatibile: nu sunt cunoscute

SAPUN LICHID SPUMA FS11

10.6. Produsi de descompunere periculosi: În condiții normale de depozitare și utilizare, nu se vor forma produși de descompunere periculoși

11. INFORMATII TOXICOLOGICE :

11.1. Informatii cu privire la efectele toxicologice. Nu sunt disponibile valori pentru preparat. Sunt raportate valori care se refera la principalii componente periculosi pentru sanatate, prezenti in formula:

Stepanblend ASF:

Acut LD50:

Dermal, sobolan >2000 mg/kg

Oral, sobolan >5000 mg/kg

Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl

Acut LD50:

Dermal, sobolan >2000 mg/kg

Oral, soarece -2640 mg/kg

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides:

Acut LD50:

Dermal, iepure >2000 mg/kg

Oral, sobolan >5000 mg/kg

Subcronic- Oral NOAEL, sobolan - 1000 mg/kg bw/day, 90 days

Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts:

Acute LD50:

Dermal, iepure – 6300 mg/kg

Inhalare-Aerosol - LC50, sobolan > 52 mg/l, 4 hours (OECD 403)

Oral LD50, sobolan - 2079 mg/kg (OECD 401)

Cronic NOAEL, sobolan >= 259 mg/kg bw/day, 104 saptamani

Cocamida propyl Betaina :Oral, DL50: > 2000 mg/kg (rat)

b) Corodarea/iritarea pielii: poate produce iritatii

c) Lezarea grava /iritarea ochilor: contactul produsului concentrat cu ochii poate produce leziuni oculare

d) Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii:

Ingerare: Poate sa produca disconfort daca se ingereaza. Ingerarea poate provoca greață, vomă, dureri abdominale.

e) Expunere cronică: În concordanță cu datele disponibile, acest produs nu este dăunător pentru sănătate. Oricum, trebuie manipulat cu atenție, în concordanță cu buna practică industrială. Produsul poate avea efecte slabe asupra sănătății pentru persoanele sensibile prin inhalare și/sau absorbție cutanată și/sau contactul cu ochii și/sau ingestie.

f) Evaluare efecte mutagene: nu sunt determinari

g) Evaluarea toxicitatii pentru reproducere: nu sunt date

h) Evaluare cancerigena: nu sunt determinari

12. INFORMATII ECOLOGICE :

12.1. Toxicitate : in apa

SAPUN LICHID SPUMA

FS11

Nu sunt disponibile valori pentru preparat. Sunt raportate valori care se refera la principalii componentii periculosi pentru sanatate, prezenti in formula:

Stepanblend ASF:

Acvatic:

Acut: Alge, EC50, Alge > 3.93 - < 8.14 mg/l, 72 h (estimat);

Crustacee, EC50, Daphnia > 4.78 - < 10.59 mg/l, 48 h (estimat),

Peste, LC50, Peste 7.22 - < 16.31 mg/l, 96 h (estimat);

Cronic: Alge, NOEC, Alge >= 1.3 mg/l, 72 h (estimat).

Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl:

Acvatic:

Acut: Alge, EC50, Alge -1.7 mg/l, 72 h (OECD 201);

Crustacee, EC50 Daphnia magna -7.76 mg/l, 48 h (OECD 202)

Peste, LC50 Danio rerio -4.4 mg/l, 96 h (OECD 203);

Chronic: Alge, NOEC, Alge - 0.38 mg/l, 72 h (OECD 201)

Crustacee, NOEC, Daphnia magna - 2.99 mg/l, 21 zile (OECD 211).

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16(even numbered) alkyl glycosides:

Acvatic:

Acut: Alge, EC50 Alge -12.5 mg/l, 72 h;

Crustacee, EC50, Daphnia magna -7 mg/l, 48 h;

Peste, LC50, Danio rerio -2.95 mg/l, 96 h;

Chronic: Crustacee, EC10, Daphnia magna -1.76 mg/l, 21 zile (OECD 202);

Peste, NOEC, Danio rerio -1.8 mg/l, 28 zile (OECD 204).

Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts

Acvatic:

Acut: Alge, LC50 Alge marine -1.97 mg/l, 72 h (ISO 10253);

Crustacee, EC50 -2.08 mg/l, 48 h (ISO/TC 147/SC5/WG2);

Calanoid copepod (Acartia tonsa), Daphnia magna - 4.53 mg/l, 48 h (OECD 202);

Peste, LC50, Danio rerio -4.2 mg/l, 96 h (OECD 403);

Chronic: Alge, NOEC Alge marine - 1.2 mg/l, 72 h (ISO 10253);

Crustacee, NOEC, Daphnia magna -6.3 mg/l, 21 zile (OECD 211).

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-,N(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivatives:

Toxicitate acuta acvatica:

LC50 – Pesti = 1.11 mg/l /96h

EC50 - Crustacea = 1.9 mg/l

EC50 - Alge / Plante > 1.5 mg/l - Duration h: 72

NOEC Chronic - Crustacea > 0.32 mg/l

NOEC Chronic - Species: Algae / Plante = 0.3 mg/l

Toxicitate cronica acvatica: NOEC Chronic - Peste = 0.135 mg/l

• Alte indicații:

Din punct de vedere biologic produsul este ușor biodegradabil.

• Alte indicații ecologice:

A nu se infiltra în apele freatiche, în rețeaua de apă sau în canalizare.

Toxici pentru pești și vegetatia acvatică.

Produsul conține substanțe dăunătoare mediului

12.2.Persistenta si degradabilitatea: nu sunt disponibile informatii specifice produsului;

SAPUN LICHID SPUMA FS11

- 12.3.Potential de bioacumulare: nu sunt disponibile informatii specifice produsului.
12.4.Mobilitate in sol: nu sunt disponibile informatii specifice produsului, produsul este solubil in apa.
12.5.Rezultatele de evaluare PBT si vPvB: acest produs nu contine substante definite PBT si vPvB.
12.6.Alte efecte adverse: nu exista date

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA:

Eliminarea trebuie sa fie in conformitate cu Directivele Europene referitoare la deseuri si deseuri

periculoase. Codul deseului trebuie atribuit de catre utilizator, de preferat in acord cu autoritatile

responsabile pentru eliminarea deeurilor.

13.1. Metode de tratare a deeurilor:

Eliminarea deeurilor trebuie sa fie incredintata unei societati autorizate gestiunii deeurilor, cu respectarea normativelor locale-nationale.

Produs: este interzisa eliminarea impreuna cu deeurile normale. Este necesara o eliminare speciala conform cu reglementarile in vigoare. Se va impiedica deversarea produsului concentrat in sistemul de canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a deeurilor.

Ambalaje contaminate: ambalajele trebuie golite de tot produsul rezidual. Aceste ambalaje sunt considerate deeu si vor fi ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare de catre companii specializate.

Este responsabilitatea generatorului de deeu sa determine toxicitatea si proprietatile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corecta a deseului si modul de eliminare in conformitate cu legislatia Europeana (Directiva EU 2008/98/EC) si locala.

Dispozitii comunitare relevante privind deeurile:

In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006 (REACH) se reflecta dispozitiile comunitare sau de stat referitoare la gestionarea deeurilor.

Legislatia comunitara: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE

OG 2/2021 privind depozitarea deeurilor;

HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deeurile, inclusiv deeurile periculoase.

OG 92/2021 privind regimul deeurilor.

Legislatia conform careia se elimina ambalajele de produs:

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deeurilor de ambalaje

14.INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT:

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU : nu este cazul

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: nu este cazul

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: nu este cazul

14.4 Grupul de ambalare : nu este cazul

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: nu este cazul

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu se aplica

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU : nu este cazul

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: nu este cazul

SAPUN LICHID SPUMA

FS11

- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare : nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu se aplica
Transport maritime (IMDG/Organizația Maritimă Internațională (IMO))
14.1 Numărul ONU : nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare : nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu se aplica
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: Nu se aplica.

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE:

Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifica) pentru substanța sau amestecul în cauză

Acest produs a fost clasificat și marcat în conformitate cu regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP). Produsul respectă prevederile reglementării (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Regulamentul (UE) 453/2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (UE) 878/2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, reglementările (UE) nr. 528/2012 (regulamentul privind produsele biocide) și Directiva 93/42 CE (directive pentru dispozitive medicale) acolo unde este cazul.

Alte reglementări:

- HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, care transpune Directiva Europeană 98/24/CE, Hotărârea Guvernului nr. 584/2018 pentru modificarea

Hotărârile Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

- ☐ Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă cu modificări și completări;

- ☐ HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, respectiv Directiva Europeană 89/656/CEE.

- Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificări și completări.

- OUG 195/2005 privind protecția mediului; Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecția mediului. Directiva Europeană 75/442/EEC privind deșeurile cu modificări și completări ulterioare ADR/RID/IMDG – editii în vigoare.

16. ALTE INFORMATII:

Informațiile din această fișă tehnică de securitate au fost modificate față de precedentă revizie. Este în responsabilitatea utilizatorilor de a lua toate măsurile necesare pentru a se conforma normelor locale și naționale.

SAPUN LICHID SPUMA FS11

Skin Irrit.2 - Iritatii cutanate, categoria 2
Eye Dam.1 – Leziuni oculare grave, categoria 1
H 315 - Provoaca iritatii cutanate
H 319 Provoaca grave iritatii oculare

LEGENDA:

ADR: Acord European privind transportul rutier de marfuri periculoase;
CAS NUMBER: Numarul de Chemical Abstract Service;
CE50: Concentratie care creaza efect asupra 50% diin populatia supusa testarii;
CE NUMBER: Numar de identificare in ESIS arhiva europeana a substantelor existente;
CLP:Regulament CE 1272/2008;
DNEL:Nivel derivat fara effect;
EmS: Emergency Schedule;
GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea si etichetarea produselor chimice;
IATA DGR:Regulamentul privind transportul de marfuri periculoase al Asociatiei Internationale a Transportului Aerian;
IC50: Concentratie de imobilizare de 50% din populatia supusa la test;
IMDG: Cod maritim international pentru transportul de marfuri periculoase;
IMO: International maritime Organization;
INDEX NUMBER: Numar de identificare din anexa VI de la CLP;
LC50: Concentratie letala 50%;
LD50: Doza letala 50%;
OEL:Limita de expunere ocupationala;
PBT:Persistent, bioacumulator si toxic in conformitate cu REACH;
PEC: Concentratie previzibila in mediu;
PEL:Limita previzibila de expunere;
PNEC:concentratie previzibila fara efecte;
REACH:Regulament CE 1907/2006;
RID: Regulament privind transportul feroviar de marfuri periculoase;
TLV: Valoare limita de prag;
TLV CEILING: Concentratie care nu trebuie sa fie depasita nici un moment in timpul expunerii ocupationale;
TWA STEL: Limita de expunere pe termen scurt;
TWA: Limita de expunere mediu ponderat;;
VOC:Compus organic volatil;
vPvB: Foarte persistent si foarte bioacumulant conform cu REACH;
WGK:Wassergefahrdungsklassen (Deutschland)

BIBLIOGRAFIE GENERALA:

1. Regulation (UE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH);
2. Regulation (UE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP);
3. Regulation (UE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp.CLP);
4. Regulation (UE) 2015/830 of the European Parliament ;
5. Regulation (UE) 286/2011 of the European Parliament (II Atp.CLP);
6. Regulation (UE) 618/2012 of the European Parliament (III Atp.CLP);
7. Regulation (UE) 487/2013 of the European Parliament (IV Atp. CLP);
8. Regulation (UE) 944/2013 of the European Parliament (V Atp. CLP);
9. Regulation (UE) 605/2014 of the European Parliament (VI Atp. CLP);
10. Regulation (UE) 2015/1221 of the European Parliament (VII Atp. CLP);

SAPUN LICHID SPUMA FS11

- The Merck Index.- 10th Edition;
- Handling Chemical Safety;
- INRS- Fiche Toxicologique (toxicological sheet);
- Patty- Industrial Hygiene and Toxicology;
- N.I. Sax- Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition;
- Site Web Agentia ECHA

Nota pentru utilizator:

Informatiile continute in aceasta fisa se bazeaza pe cunostintele disponibile noua, la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie sa se asigure de corectitudinea informatiilor relative la utilizarea produsului. Acest document nu trebuie interpretat ca o garantie a unei proprietati specifice a produsului. Avand in vedere ca utilizarea produsului nu se realizeaza sub controlul nostru direct, este obligatia utilizatorului de a observa pe propria responsabilitate legile si dispozitiile in materie de igiena si siguranta. Nu se asuma responsabilitati pentru folosire necorespunzatoare. Oferiti o formare adecvata a personalului destinat sa utilizeze produse chimice.